


ARTROFIBROSIS DE RODILLA



¿QUÉ ES?

Es una alteración o pérdida del movimiento articular de la rodilla.



¿CÓMO SUCEDE?

A menudo es una de las principales complicaciones de la cirugía de Ligamento Cruzado Anterior, en donde su causa es por factores mecánicos y biológicos.

Aunque hay factores que aumentan la probabilidad de este padecimiento como:

- Errores técnicos en la colocación de los injertos de ligamentos en las técnicas intra-articulares y otras técnicas extra-articulares.
- Severidad del daño de los ligamentos.
- Tiempo quirúrgico.
- Retardo en el proceso de rehabilitación e inmovilización.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Pérdida del movimiento de flexión y extensión.
- Dolor.
- Atrofia de cuádriceps.
- Aumento de volumen.




¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Acudir con un especialista, quien le realizará una valoración ortopédica integral.

Además será necesario la toma de estudios de imagen como:

- Resonancia magnética.
- Ultrasonido.



¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

Tratamiento inicial: Consiste en el uso de analgésicos, antiinflamatorios, uso de ortesis estática o dinámica, así como la manipulación bajo anestesia y rehabilitación.

Tratamiento quirúrgico: Cuando no se logra mejoría se opta por este tratamiento que consiste en la liberación de las adherencias de la articulación mediante una artroscopia.

