


## ENFERMEDAD DE LEGG-CALVÉ-PERTHES



### ¿QUÉ ES?



Es una enfermedad que causa afectación en la irrigación sanguínea de la cabeza femoral, causando una alteración en su forma.

### ¿CÓMO SUCEDE?

La causa de esta enfermedad es aún desconocida que suele presentarse en la edad de entre 4 a 10 años.

Sin embargo se han observado factores de riesgo en su aparición como:

- Microtraumatismos o macrotraumatismos repetitivos.
- Peso al nacer menor de 2,5 kg en niños
- Baja estatura
- Género masculino.
- Antecedentes familiares.



## SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Cojera.
- Dolor en cadera, muslo o rodilla.
- Dolor que empeora con la actividad física.
- Disminución en los movimientos
- Acortamiento de la extremidad.



## ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Acudir con un especialista, quien le realizará una valoración ortopédica integral.

Además será necesario la toma de estudios de imagen en ambas caderas como:

- Radiografías.
- O resonancia magnética.



## ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

**Tratamiento inicial:** Indicado para niños de 2-6 años de edad con alteraciones iniciales en la cabeza femoral. Y consiste en llevar una continua observación, uso de medicamentos antiinflamatorios y terapia física.

**Tratamiento quirúrgico:** Suele estar indicado en niños mayores de 8 años y con un daño del 50% de la cabeza femoral. Existen múltiples técnicas quirúrgicas cuyo objetivo es contener la cabeza del fémur dentro del acetábulo.

