



LESIÓN DE LABRUM ACETABULAR



¿QUÉ ES?


Ocurre cuando hay una ruptura del tejido cartilaginoso (labrum) de la articulación de la cadera.




¿CÓMO SUCEDE?

Esta afectación puede ocurrir por traumatismos, sin embargo también aparece por alteraciones en la estructura de la articulación de la cadera como:

- Síndrome de pinzamiento femoroacetabular.
- Displasia del desarrollo de la cadera.
- Espondilolistesis.





SIGNOS Y SÍNTOMAS


- Dolor.
- Limitación de movimiento e incluso bloqueo.
- Dificultad para caminar.
- Cojera.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Acudir con un especialista, quien le realizará una valoración ortopédica integral.

Además será necesario la toma de estudios de imagen en ambas caderas como:

- Radiografías.
- O resonancia magnética.



¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

Tratamiento inicial: La mayoría de las personas tienen un alivio de los síntomas con el tratamiento conservador como reposo adecuado, uso de medicamentos antiinflamatorios y fisioterapia.

Tratamiento quirúrgico: Buscará la corrección de las alteraciones óseas de la cadera que estén generando esta lesión y también reparar la lesión del labrum mediante artroscopia de cadera.

